



ASUNTO: Autorización de reforma de importancia generalizada consistente en la incorporación de un kit de muelles de suspensión anterior y posterior, marca VOGTLAND, en los vehículos de categoría M que se citan en el anexo de esta Resolución.

RESOLUCIÓN

Vista la petición formulada por la empresa BEYCO UNION, S.A., con CIF A-58387861, sita en la C/. Ciutat d'Asunción, nº 4, 08030 Barcelona, en la que solicita la autorización de reforma de importancia generalizada consistente en la incorporación de un kit de muelles de suspensión anterior y posterior, marca VOGTLAND, en los vehículos de categoría M que se citan en el anexo de esta Resolución.

Vista la certificación emitida por Vogtland Autosport GMBH en la que se reconoce a la empresa BEYCO UNION, S.A., como su representante oficial a España.

Visto los informes nº T0606085, de fecha 09.06.06, T0604432 ÷ T0604612, ambos incluidos, y T0604614 y T0604635, de fecha 21.04.06, emitidos por el Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA), en los que se indica que con la incorporación de estos dispositivos se mantienen las condiciones de seguridad y de protección del medio ambiente reglamentariamente exigibles.

Visto el proyecto visado por el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya con el nº 098286A, de fecha 19.04.06, conforme con las condiciones especificadas por el laboratorio, y firmado por el Sr. Juan Carlos García Gómez.

Visto el informe del cap del Servei d'Automòbils i Metrologia, de esta Secretaria d'Indústria.

De acuerdo con lo establecido en el apartado B del artículo 4º del Real Decreto 736/1988, y a la Orden CTE/3191/2002, que regulan la tramitación de las reformas de importancia de vehículos de carretera, esta Secretaria d'Indústria,

RESUELVE:

1º Conceder la autorización de reforma de importancia generalizada consistente en la incorporación de un kit de muelles de suspensión anterior y posterior, marca VOGTLAND, en los vehículos de categoría M que se citan en el anexo de esta Resolución, en las siguientes condiciones:

a) Las características de los componentes instalados en los vehículos corresponderán, en todo momento, a las indicadas en las hojas anexas.





Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Secretaria d'Indústria

Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei d'Automòbils i Metrologia

b) La incorporación del kit de muelles puede implicar la disminución de la altura de los vehículos hasta un máximo de 45 mm., según los vehículos. En cualquier caso, la disminución de la altura deberá respetar en todo momento, los ángulos mínimos de entrada y salida del vehículo, así como la altura mínima necesaria con el fin de poder circular por los viales públicos.

c) La reforma que se autoriza deberá llevarse a cabo en cualquier taller debidamente inscrito al Registro industrial en la especialidad correspondiente, y expresamente autorizado por Beyco Unión, S.A..

d) La incorporación del citado kit se ajustará a todas las especificaciones de la documentación técnica presentada y, especialmente, deberán tenerse presentes los siguientes aspectos:

- Se asegurará la no interferencia del kit con cualquier componente del vehículo.
- En los vehículos sin control electrónico de tracción deberá ajustarse el sistema de compensación del frenado del eje posterior con el fin de mantener su capacidad original.
- Una vez finalizada la instalación deberá comprobarse si se requiere también la alineación de la dirección.
- Los amortiguadores de los vehículos que no estén totalmente operativos se sustituirán por otros de nuevos.

e) Todos los vehículos que hayan sido sometidos a una reforma amparada en esta autorización están obligados a pasar una inspección técnica en el plazo de una semana, según dispone el punto 2, apartado B del artículo 4º y el punto 1 del artículo 5º del Real Decreto 736/1988, de 8 de Julio. Deberá aportarse en ese momento un certificado del taller que realiza la reforma conforme se cumplen las condiciones indicadas, y amparándose en esta Resolución.

2º La presente autorización de reforma generalizada podrá ser anulada si se comprueba que no se cumplen los preceptos que se citan.

De la presente Resolución y a los efectos procedentes se envía copia a todos los Serveis territorials de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, a las Consejerías de Industria de la Comunidades Autónomas y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el conseller de Treball i Indústria, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de recepción de la presente Resolución.

Por delegación de firma
del secretari d'Indústria,
el cap del Servei d'Automòbils i Metrologia

Lluís Gasull i Poch



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Secretaria d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei d'Automòbils i Metrologia
Barcelona

Barcelona, 30 de junio de 2006

RB/ff

Marca	Modelo / Tipo	Año	Contraseñas	Bajada aprox. mm	Muelle Del.	Muelle Tra.	Referencia
Alfa Romeo	Alfa 147, tipo 937	11.00 >	e3*98/14*0070* ..	30	959151VA	959152HA	959153
Audi	Audi 80, tipo B4, berlina, 4 cyl., excepto diesel	9.91 > 10.94	F889, /1	35	950030VA	950034HA	950039
	Audi 80, tipo B4, berlina, 5 y 6 cyl., y diesel	9.91 > 10.94	F889,/1 e1*2001/116*0287*	35	950030VA	950031HA	950036
	Audi A3, tipo 8P, VA hasta 1020 kg	5.03 >	e1*95/54*0042*,,, e1*98/14*0042*,,, e1*2001/116*0217	35	950007VA	950008HA	950007
	Audi A3, tipo 8P, VA desde 1020 kg	5.03 >	e1*95/54*0042*,,, e1*93/81*0013*,,, e1*98/14*0013*,,, e1*98/14*0105*,,, e1*98/14*0151*,,, e1*98/14*0177	35	950008VA	950008HA	950008
	Audi A4, tipo B5, quattro, berlina, 4 cyl., excepto self-leveling	11.94 > 11.00	e1*93/81*0013*,,, e1*98/14*0013*,,, e1*93/81*0013*,,, e1*98/14*0013*,,, e1*98/14*0151*,,, e1*98/14*0177	35	950066VA	950067HA	950065
	Audi A4, tipo 8E, berlina, 1.8 T, 1.9 TDI, quattro	11.00 >	e1*93/81*0013*,,, e1*98/14*0013*,,, e1*93/81*0013*,,, e1*98/14*0013*,,, e1*98/14*0151*,,, e1*98/14*0177	35	950097VA	950098HA	950097
	Audi A4, tipo 8E, berlina, 3.0, 2.5 TDI, quattro	11.00 >	e1*93/81*0013*,,, e1*98/14*0013*,,, e1*93/81*0013*,,, e1*98/14*0013*,,, e1*98/14*0151*,,, e1*98/14*0177	35	950098VA	950098HA	950096
	Audi A4, tipo 8E, Avant, 1.8 T, 1.9 TDI, quattro	10.01 >	e1*98/14*0151*,,, e1*98/14*0177	35	950097VA	950096HA	950097
	Audi A4, tipo 8E, Avant, 3.0, 2.5 TDI, quattro	10.01 >	e1*98/14*0151*,,, e1*98/14*0177	35	950098VA	950096HA	950096
	Audi A6, tipo 4B, berlina, 4 cyl., VA hasta 1115 kg	4.97 > 6.04	e1*96/27*0051,,, e1*98/14*0051	40	950081VA	950082HA	950080
	Audi A6, tipo 4B, berlina, quattro, VA hasta 1115 kg	4.97 > 6.04	e1*96/27*0051,,, e1*98/14*0051	40	950081VA	956087HA	950092
	Audi A6, tipo 4B, berlina, quattro, VA desde 1115 kg	4.97 > 6.04	e1*96/27*0051,,, e1*98/14*0051	40	950083VA	956087HA	950093
	Audi A6, berlina, tipo 4F, VA hasta 1215 kg	6.04 >	e1*2001/116*0051	40	950012VA	950014HA	950012
	Audi A6, berlina, tipo 4F, VA desde 1215 kg	6.04 >	e1*2001/116*0254,, e1*2001/116*0254,,	40	950013VA	950014HA	950013
BMW	BMW 1, E87, tipo 187	9.04 >	e1*2001/116*0287*,, e1*2001/116*0230*,,	30	951028VA	951029HA	951028
	BMW 5 E60, tipo 560L, berlina, 520i, 525i, 530i	6.03 >	e1*2001/116*0287*,, e1*2001/116*0230*,,	30	951077VA	951079HA	951077
	BMW 5 E60, tipo 560L, berlina, 545i, 530d	6.03 >	e1*2001/116*0230*,, e1*2001/116*0230*,,	30	951078VA	951079HA	951078
	BMW 3 E, E46, Compact, 4 cyl., 316ti, 318ti	6.01 >	e1*93/81*0016*,,, e1*93/81*0016*,,,	40/25	951078VA	951059CHA	951078
	BMW 3 E, E46, Compact, 6 cyl., 320 D, 325ti	6.01 >	e1*93/81*0016*,,, e1*93/81*0016*,,,	40	951061CVA	951062CHA	951015 951016
	BMW 3 E46, Touring, 4 cyl., excepto diesel	9.99 >	e1*97/27*0097,,, e1*98/14*0097*,,, e1*98/14*0112*,,, e1*98/14*0146*,,,	40	951058VA	951073HA	951068



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria
 Secretaria d'Indústria
 Subdirecció General de Seguretat Industrial
 Servei d'Automòbils i Metrologia
 Barcelona

Nota: Puede verificarse la relación de talleres autorizados en la web www.beycounion.com (donde montar koni)

Modelo	Motor	Peso (kg)	Clase	Referencia	Valor	Clase	Referencia	
BMW 3 E46, Touring, 6 cyl., y diesel, VA hasta	985 kg	9.99 >		e1*2001/116*0146* e1*98/14*0146* e1*98/14*0097* e1*97/27*0097* e1*98/14*0168* e1*2001/116*0231* e1*98/14*0168* e1*2001/116*0231* e1*2001/116*0231* e1*98/14*0058* E 544, /1 F 834 H338, e2*93/81*0161* e1*2001/116*0238* e2*2001/116*0283, e2*2001/116*0284, e2*2001/116*0285, e2*2001/116*0286, e2*2001/116*0309, e2*2001/116*0316, e2*2001/116*0344, e2*98/14*0261* e2*98/14*0259* e2*98/14*0257* e2*98/14*0256* e2*2001/116*0266* e2*2001/116*0302, e4*98/14*0063* e4*2001/116*0063* e13*93/81/95/54*0008* e13*93/81/95/54*0009* e1*98/14*0191* e1*2001/116*0210* e1*98/14*0191* e1*2001/116*0210* e13*97/27*0037* e13*97/27*0038* e13*97/27*0039* e13*98/14*0057* e13*97/27*0040* e13*98/14*0056* e13*98/14*0058* e13*2001/116*0144*	40	951061VA	951073HA	951069
Mini, tipo R50, excepto S	01 > 2.02							
Mini, tipo R50, incl. S	3.02 >							
Chrysler PT Cruiser	6.00 >							
Citroen AX, 1.0, 1.1, 1.4, 1.7	11.87 >							
Citroen ZX, 1.0, 1.4, 1.6, excepto diesel	12.96							
Citroen Jumpl station wagon	9.91 > 6.97							
Citroen C1	6.94 >							
	7.05 >							
Citroen C2, tipo J HFX, J KFV, J NFU, J 8HX	9.03 >							
Citroen C3, tipo F*8HY, F*8HX, F*NFU, F*KFV, F*HFX	4.02 >							
Citroen C3 Pluriel, tipo H	4.03 >							
Citroen C4, tipo L	11.04							
Daewoo Kalos, Lanos, tipo KLAS	3.03 >							
Ford Fiesta, tipo JAS, JBS, diesel hasta 76 kW	11.00 > 4.02							
Ford Fiesta, tipo JHI, FD3, VA hasta 790 kg	4.02 >							
Ford Fiesta, tipo JHI, FD3, VA desde 790 kg	4.02 >							
Ford Focus Turnier, tipo DNW, 1.8, 2.0, diesel	1.99 >							
Focus Berlina Tipo DA3, DB3 hasta 985 Kg.	11.04 >							


Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria
 Secretaria d'Indústria
 Subdirecció General de Seguretat Industrial
 Servei d'Automòbils i Metrologia
 Barcelona


Nota: Puede verificarse la relación de talleres autorizados en la web www.beycounion.com (donde montar koni)

Focus Berlina Tipo DA3, DB3 desde 985 Kg.	11.04 >	e13*2001/116*0157*	35	953103VA	953054HA	953031
Focus Turnier Tipo DA3, DB3 hasta 985 Kg.	1.05 >	e13*2001/116*0157*	35	953102VA	953057HA	953043
Focus Turnier Tipo DA3, DB3 hasta 985 Kg.	1.05 >	e13*2001/116*0157*	35	953103VA	953057HA	953049
Ford C-Max, tipo DM2, gasolina, VA hasta 990 kg	11.03 >	e13*2001/116*0144*	40	953102VA	953104HA	953102
Ford C-Max, tipo DM2, gasolina, diesel, VA desde 990 kg	11.03 >	e13*2001/116*0157*	40	953103VA	953104HA	953103
Ford Mondeo, tipo B4Y, B5Y, berlina, 6 cyl., y diesel, excepto self-leveling	11.00 >	e13*2001/116*0109*	35	953037VA	953034HA	953038
Ford Mondeo, tipo BWY, Turnier, 4 cyl., excepto diesel y self-leveling	3.01 >	e1*98/14*0154**	35	953033VA	953076HA	953081
Ford Mondeo, tipo BNP, Turnier, 6 cyl., y diesel, excepto self-leveling	10.96 >3.01	e1*98/14*0155**	40	953072VA	953074HA	953085
Ford Mondeo, tipo BWY, Turnier, 6 cyl., y diesel, excepto self-leveling	3.01 >	e1*98/14*0156**	35	953037VA	953076HA	953082
Honda Civic, tipo EM2, ES4, 5, 6, 7, EU5, 6, 7, 8, EP1, 2	6.01 >	e1*98/14*0156**	35	957016VA	957017HA	957012
Honda Accord, tipo CL 7, CL 9	1.03 >	e1*95/54*0047**	35	957026VA	957027HA	957032
Hyundai Accent LC	11.99 >	e6*98/14*0080**	35	950526VA	950526HA	950526
Hyundai coupé	3.02 >	e6*98/14*0072**	35	950516VA	950516HA	950516
Mazda 3, tipo BK	10.03 >	e6*98/14*0075**	40	958028VA	958028HA	958028
Mazda 6, tipo GG/GY, berlina, Schrägheck	6.02 >	e11*98/14*0158**	40/25	958026VA	958026HA	958026
Mazda 6, Break	9.02 >	e11*98/14*0161**	35	958027VA	958027HA	958027
Mercedes MB A-Klasse, tipo 168, A140, A160, A160 CDI, A170 CDI	9.97 > 09.04	e11*98/14*0173**	25	952086VA	952087HA	952018
Mercedes MB A-Klasse, tipo 169	9.04 >	e11*98/14*0174**	35	952007VA	952008HA	952007
Mercedes MB E-Klasse, tipo W210, berlina, 4 cyl. hasta 110 kW, diesel 70 - 83 kW	6.95 > 05.02	e6*2001/116*0091**	40	952081VA	952082HA	952080
Mercedes MB E-Klasse, tipo W210 K, T-Modell, VA hasta 970 kg, HA hasta 1300 kg	6.95 >	e4*98/14*0037**	35-45	952031VA	952032HA	952030
Mercedes MB E-Klasse, tipo W210 K, T-Modell, VA hasta 1040 kg, HA hasta 1300 kg	6.95 >	e11*98/14*0186**	35-45	952033VA	952032HA	952036
Mercedes MB Vito, excepto air suspension	4.96 >	e1*92/53*0001**	20	952004VA	952003HA	952004
		e1*92/53*0001**				
		e1*93/81*033**				
		e9*93/81*0005**				
		e9*98/14*0005**				



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria
 Secretaria d'Indústria
 Subdirecció General de Seguretat Industrial
 Servei d'Automòbils i Metrologia
 Barcelona

Mitsubishi	10.99 >	H396	35	951146VA	951147HA	951148
Mitsubishi Carisma, tipo DAO		e4*93/81*0005**				
Nissan Almera, tipo N15, 1.4	9.95 > 3.00	e1*93/81*00025**	35	952121VA	952127HA	952133
Nissan Almera, tipo N15, incl. diesel, 55 - 105 kW	9.95 > 3.00	e1*93/81*00025**	35	952126VA	952127HA	952125
Opel Corsa C, VA hasta 790 kg	9.00 >	e1*98/14*0148**	35	955087VA	955092HA	955094
Opel Corsa C, VA desde 790 kg hasta 880 kg	9.00 >	e1*98/14*0148**	35	955093VA	955092HA	955095
Opel Astra F, solo diesel	10.91 > 3.98	e1*97/27*0086**				
		e1*97/27*0101**				
		e1*98/14*0086**				
		e1*98/14*0101**				
		e1*98/14*0132**				
		e1*97/27*0086**				
		e1*97/27*0101**				
		e1*98/14*0086**				
		e1*98/14*0101**				
		e1*98/14*0132**				
Opel Astra H, 1.4, 1.6, 1.8	4.04 >	e1*2001/16*0261**	35	955118VA	955192HA	955002
Opel Astra H, 1.7 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 T	4.04 >	e1*93/81*0030**	35	955119VA	955192HA	955003
Opel Vectra B, tipo J96, Caravan, 4 cyl., excepto diesel y self-leveling	10.96 >	e1*95/54*0030**	35/20	955141VA	955142HA	955140
Opel Vectra C, berlina, 4 cyl., VA hasta 1000 kg	4.02 >	e1*98/14*0187**	30	955098VA	955099HA	955146
Opel Vectra C, berlina, 6 cyl., y diesel, VA desde 1000 kg	4.02 >	e1*98/14*0187**	30	955097VA	955099HA	955147
Opel Zafira, 1.8, 2.0, 1.7 TD, 2.0 TD, 2.2 TD	4.99 >	e1*98/14*0110**	35	955193VA	955101HA	955199
Opel Meriva	03 >	e1*2001/16*0215**	30	955191VA	955194HA	955113
Peugeot 107	5.05 >	e1*2001/16*0237**	35	959017VA	959018HA	959017
Peugeot 206, tipo 2, 1.1, 1.4 excepto automatic	10.98 >	e2*93/81*0085**				
		e2*93/81*0168**				
		e2*93/81*0174**				
		e2*98/14*0174**				
		e2*98/14*0212**				
		e2*98/14*0250**				
		e2*98/14*0237**				
		e2*98/14*0239**				
		e2*2001/16*0269**				
		e2*2001/16*0291**				
		e2*93/81*0085**				
		e2*93/81*0168**				
		e2*93/81*0174**				
Peugeot 206, tipo 2, 1.4 HDI, 2.0 HDI	10.98 >	e2*98/14*0212**	35	950101VA	B. Torsión HA	950185
		e2*98/14*0237**				
		e2*98/14*0239**				


Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Secretaria d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servel d'Automòbils i Metrologia
Barcelona

Nota: Puede verificarse la relación de talleres autorizados en la web www.beycounion.com (donde montar koni)



Peugeot 206, SW	6.02 >	e2*98/14*0250*,, e2*2001/116*0269*,, e2*2001/116*0291*,, e2*2001/116*0310*,, e2*2001/116*0311*,, e2*93/81*0085*,, e2*93/81*0168-0174*,, e2*98/14*0273*-0239*,, e2*98/14*0250*,, e2*2001/116*0269*-0291* 0310*-0311*,, e2*93/81*0144*,, e2*93/81*0145*,, e2*93/81*0146*,, e2*93/81*0147*,, e2*93/81*0086*,, e2*98/14*0086*,, e2*93/81*0167*,, e2*93/81*0190*,, e2*98/14*0240*,, e2*93/81*0148*,, e2*98/14*0148*,, e2*93/81*0149*,, e2*93/81*0150*,, e2*93/81*0151*,, e2*98/14*0214*,, e2*93/81*0152*,, e2*98/14*0242*,, e2*98/14*0243*,, e2*98/14*0244*,, e2*98/14*0245*,, e2*98/14*0251*,, e2*98/14*0252*,, e2*2001/116*0235*,, e2*2001/116*0287*,, e2*2001/116*0288*,, e2*2001/116*0290*,, e2*2001/116*0299*,, e2*93/81*0025*,, e2*93/81/98/14*0101*,, e2*98/14*0088*,, e2*98/14*0090*,, e2*98/14*0091*,, e2*98/14*0223*,, e2*93/81*0025*,, e2*93/81/98/14*0101*,,	35	950181VA	B. Torsión HA	950148
Peugeot 306, tipo 7A, Break todos los modelos, VA hasta 950 kg	3.93 > 6.02		30	950108VA	B. Torsión HA	950145
Peugeot 307, SW, CC, Break 1.6, 2.0 HDI	6.02 >		30	950153VA	950161HA	950158
Peugeot 406, berlina, 1.6, 1.8, excepto diesel	10.95 > 5.04		35	950131VA	950132HA	950130
Peugeot 406, berlina, 2.0 y diesel	1.97 > 5.04		35	950133VA	950132HA	950140



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria
 Secretaria d'Indústria
 Subdirecció General de Seguretat Industrial
 Servei d'Automòbils i Metrologia
 Barcelona

Peugeot 406, Break, 1.6, 1.8	1.97 > 10.04	35	950136VA	950134HA	950135
Peugeot 406, Break, 2.0, y diesel	1.97 > 10.04	35	950133VA	950134HA	950155
Peugeot 407, lim., 1.8, 2.0, 1.6 HDI, VA hasta 1100 kg	5.04 >	35/25	950112VA	950112HA	950112
Peugeot 407, lim., 2.0HDI, 2.2, VA desde 1100 kg	5.04 >	35/25	950113VA	950112HA	950113
Peugeot 407, SW, 1.8, 2.0, 1.6 HDI, VA hasta 1100 kg	10.04 >	35/25	950112VA	950113HA	950114
Peugeot 407, SW, 2.0HDI, 2.2, VA desde 1100 kg	10.04 >	35/25	950113VA	950113HA	950115

Marca	Modelo	Motor	Peso	Clase	Código	Valor	Observaciones
Peugeot	806				G784		
Renault	Clio, tipo B, todos los modelos, excepto diesel Mégane, Grandtour desde 9.97, solo 2.0 16V		9.94 >		e2*93/81*0126**	35	950222HA
			9.98 >		e2*98/14*0126**	40	951202VA
			1.96 > 6.03		e2*98/14*0272**	30	951252VA
					e2*93/81*0010**		B. Torsión HA
					e2*98/14*0010**		
					e2*93/81*0009**		
					e2*98/14*0009**		
					e2*93/81*0072**	40	951251VA
					e2*98/14*0072**		B. Torsión HA
					e2*93/81*0103**		
					e2*98/14*0103**		
					e2*98/14*0192**		
					e2*98/14*0272**		
					e2*2001/16*027**	35	951253VA
					e2*98/14*0272**	35	951253VA
					e2*93/81*0012**		
					e2*98/14*0012**		
					e2*93/81*0011**		
					e2*98/14*0011**		
					e2*93/81*0012**		
					e2*98/14*0012**		
					e2*93/81*0011**		
					e2*98/14*0011**		
					e2*98/14*0011**	35	951258VA
					e2*98/14*0206**		
					e2*98/14*0206**	35	951267VA
					e2*98/14*0206**	35	951268VA
					e1*98/14*0187**		
					e4*2001/16*0065**	35	955098VA
					e4*2001/16*0065**	35	955097VA
					e1*96/27*0073**	35	951806VA
					e1*95/54*0049**		
					e1*98/14*0049**		
					e1*98/14*0037**		
					e9*2001/16*0050**	40	951339VA
					e9*93/81*0001**	30-40	956118VA
					e9*98/14*0001**	30	951403VA
					e9*93/81*0001**		
					e9*98/14*0001**		
					e9*93/81*0008**	30	951406VA
					e9*98/14*0008**		
					e9*98/14*0041**		
					e1*98/14*0174**	35	951403VA



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria
 Secretaria d'Indústria
 Subdirecció General de Seguretat Industrial
 Servei d'Automòbils i Metrologia
 Barcelona



Seat Cordoba, tipo 6L, VA desde 890 kg	5.03 >	e9*98/14*0041* e1*98/14**0174**	35	951404VA	951406HA	951324
Seat Cordoba Vario todos los modelos, excepto TDI	6.97 > 8.99	e9*93/81*0001* e9*98/14*0001*	35	951311VA	951354HA	951355
Seat Cordoba Vario, solo TDI	6.97 > 8.99	e9*93/81*0001* e9*98/14*0001*	35	956010XVA	951354HA	951356
Seat Alhambra, tipo 7MS, 6 cyl., incl.TDI	9.95 > 6.00	e1*95/54*0036* e1*98/14*0036*	35	953091VA	953092HA	951375
Seat Alhambra, tipo 7MS, 6 cyl., incl. TDI	6.00 >	e1*95/54*0036* e1*98/14*0036*	35	953091VA	953092HA	951376
Seat Leon 1.8T, 1.9 SDI, 1.9 TDI	9.99 >	e9*98/14*0026**	35	953091VA	953092HA	951376
Seat León Tipo 1P hasta 1020 Kg.	9.05 >	e9*2001/116*0052**	35	951397VA	956101HA	951395
Seat León Tipo 1P desde 1020 Kg.	9.05 >	e9*2001/116*0052**	35	951300VA	951300HA	951300
Skoda Octavia station wagon, tipo 1U5, 1.6, VA hasta 910 kg	6.98 >	e11*95/54*0066..	35	951301VA	951300HA	951301
Skoda Octavia station wagon, tipo 1U5, 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI	6.98 >	e11*95/54*0066..	35	950066VA	951402HA	951410
Toyota Aygo	5.05 >	e11*2001/116*0236*	35	950061VA	951402HA	951415
Toyota Paseo, hasta 66 kW	3.96 >	e6*93/81*0019**	35	959017VA	959018HA	959017
Toyota Avenis, T22, berlina	98 > 3.03	e11*93/81*0010* e11*96/79*0077**	35	959066VA	959067HA	959085
Toyota Avenis station wagon, tipo T22, 1.6 hasta 2.0, y diesel	98 > 3.03	e11*96/79*0077**	35	959091VA	959092HA	959090
VW Polo, tipo 9N, VA hasta 890 kg	11.01 >	e1*98/14*0174**	35	959091VA	959093HA	959095
VW Polo, tipo 9N, VA 890 kg hasta 930 kg	11.01 >	e1*98/14*0174**	35	951403VA	951406HA	956133
VW Polo Vario, all models, excepto diesel, Abverkauf	9.97 >	e1*96/79*0069** e1*98/14*0069**	35	951404VA	951406HA	956136
VW Polo Vario, solo TDI	9.97 >	e9*93/81*0008*	35	951311VA	951354HA	956014
VW Polo Classic, tipo 6KV, 1.0, 1.3, 1.4	1.96 > 02	e9*93/81*0008** e9*98/14*0008*	35	956010XVA	951354HA	956017
VW Polo Classic, tipo 6KV, 1.6, y diesel	1.96 > 02	e9*93/81*0008** e9*98/14*0008*	30	951311VA	951312HA	956008
VW Golf V, tipo 1K, 1.4, 1.6	10.03 >	e2*2001/116*0242** e1*2001/116*0304**	40/30	956010XVA	951312HA	956007
VW Golf V, tipo 1K, 1.9 TDI, 2.0TDI	10.03 >	e2*2001/116*0242** e1*2001/116*0304**	35	950007VA	950008HA	950007
VW Passat, tipo 3B, berlina, 4 cyl., excepto diesel y self-leveling	11.96 >	e1*95/54*0043* e1*98/14*0043**	35	950008VA	950008HA	950008
VW Passat, tipo 3BG, berlina, 1.6, 1.8 T, 2.0, excepto self-leveling	11.00 >	e1*98/14D0043** e1*98/14*0157**	35	956062VA	956064HA	956066
VW Passat, tipo 3B, berlina, 1.6, 1.8 T, 2.0, excepto self-leveling	11.00 >	e1*98/14*0043** e1*98/14D0043**	35	956062VA	956064HA	956091

Nota: Puede verificarse la relación de talleres autorizados en la web www.beycounion.com (donde montar koni)

VW Passat, tipo 3BG, berlina, 2.3, 1.9 TDI, 2.5 TDI, excepto self-leveling	11.00 >	e1*95/54*0043*,, e1*98/14*0043*,, e1*98/14D0043*,, e1*98/14*0157*,, e1*97/27*0106*,, e1*98/14*0106*,, e1*2001/116*0106*,, e1*2001/116*0205*,, e1*2001/116*0211*,, e1*2001/116*0211*,, F787, G306, e9*93/81*0002*,, e4*96/27*0015*,, e4*98/14*0015*,, G 306 e9*93/81*0002*,, H284, e4*83/81*0007*,, e4*96/27*0007*,, e4*2001/116*0040*,, e4*98/14*0040*,, e9*96/79*0028*,, e9*98/14*0028*,, e9*2001/116*0028*,,	35	956063VA	956064HA	956092
VW Beetle, tipo 9C, 1.8T, 2.0, 1.9 TDI	9.98 >				956019	
VW Beetle cabrio, tipo 1Y	3.02 >				956028	
VW Touran, tipo 1T, 1.6 FSI, VA hasta 1060 kg	2.03 >				956116	
VW Touran, tipo 1T, 2.0FSI, 1.9TDI, 2.0TDI, VA desde 1060 kg	2.03 >				956117	
Volvo 850 / S70, tipo L, LS, LN, berlina, excepto T5	1.91 > 3.00				956905	
Volvo 850 / V70, tipo LW, station wagon, excepto self-leveling y T5	1.91 > 3.00				956910	
Volvo V40, S40, tipo V	10.99 > 5.00				951148	
Volvo V70, tipo S, station wagon, 2.0, 2.3, 2.4, 2.4 diesel	3.00 >				956918	
Volvo S80, tipo T, 5 cyl.	10.98 >				956917	



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria
 Secretaria d'Indústria
 Subdirecció General de Seguretat Industrial
 Servei d'Automòbils i Metrologia
 Barcelona

Nota: Puede verificarse la relación de talleres autorizados en la web www.beycounion.com (donde montar koni)